



Hubbard

YOUR CHOICE, OUR COMMITMENT

БАЛТИЗА

M22

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКТИВНОСТИ
РОДИТЕЛЬСКОЕ СТАДО



ДАТА ПОСТАВКИ:

КОЛИЧЕСТВО КУРОЧЕК:

КОЛИЧЕСТВО ПЕТУШКОВ:

ХОЗЯЙСТВО:


КОРПУС:

Возраст		Со стандартными курочками				С цветными курочками			
Неделя	Дней	ОЭ, ккал	Корм, г	Живая масса, г	Еженедельный прирост ЖМ, г	ОЭ, ккал	Корм, г	Живая масса, г	Еженедельный прирост ЖМ, г
0	0		Вволю				Вволю		
1	7	70	Вволю (25)	150		70	Вволю (25)	150	
2	14	100	Вволю (36)	320	170	100	Вволю (36)	320	170
3	21	114	41	500	180	114	41	500	180
4	28	130	46	695	195	130	46	695	195
5	35	139	50	860	165	139	50	860	165
6	42	146	55	1000	140	146	55	1000	140
7	49	152	57	1140	140	152	57	1140	140
8	56	160	60	1270	130	160	60	1275	135
9	63	167	63	1400	130	168	63	1410	135
10	70	175	66	1530	130	178	67	1545	135
11	77	183	69	1660	130	188	71	1695	150
12	84	190	72	1790	130	200	75	1845	150
13	91	201	76	1920	130	212	80	1995	150
14	98	212	80	2050	130	226	85	2145	150
15	105	224	84	2180	130	241	91	2300	155
16	112	238	90	2320	140	254	96	2455	155
17	119	250	94	2460	140	267	101	2610	155
18	126	266	100	2610	150	281	106	2765	155
19	133	283	107	2770	160	294	111	2920	155
20	140	296	112	2930	160	307	116	3075	155
21	147	310	117	3090	160	322	122	3235	160
22	154	323	122	3250	160	336	126	3395	160
23	161	337	127	3410	160	338	127	3525	130
24	168	351	132	3570	160	340	128	3655	130
25	175	353	133	3730	160	342	129	3755	100
26	182	355	134	3835	105	346	130	3855	100
27	189	356	134	3925	90	348	131	3935	80
28	196	357	135	4000	75	350	132	4010	75
29	203	358	135	4060	60	356	134	4080	70
30	210	359	135	4105	45	358	135	4130	50
31	217	360	136	4130	25	360	136	4155	25
32	224	361	136	4155	25	363	137	4180	25
33	231	362	137	4175	20 - 25	365	138	4205	25
34	238	364	137	4200	20 - 25	367	138	4230	25
35	245	365	138	4220	20 - 25	369	139	4255	25
36	252	368	139	4245	20 - 25	371	140	4280	25
37	259	368	139	4265	20 - 25	373	141	4305	25
38	266	372	140	4290	20 - 25	375	142	4330	25
39	273	372	140	4310	20 - 25	378	142	4355	25
40	280	376	142	4335	20 - 25	380	143	4380	25
41	287	376	142	4355	20 - 25	382	144	4405	25
42	294	380	143	4380	20 - 25	384	145	4430	25
43	301	380	143	4400	20 - 25	386	146	4455	25
44	308	383	145	4425	20 - 25	388	146	4480	25
45	315	384	145	4445	20 - 25	390	147	4505	25
46	322	387	146	4470	20 - 25	392	148	4530	25
47	329	388	146	4490	20 - 25	395	149	4555	25
48	336	391	148	4515	20 - 25	397	150	4580	25
49	343	391	148	4535	20 - 25	399	150	4605	25
50	350	395	149	4560	20 - 25	401	151	4630	25
51	357	395	149	4580	20 - 25	403	152	4655	25
52	364	397	150	4600	20 - 25	405	153	4680	25
53	371	400	151	4625	20 - 25	407	154	4705	25
54	378	403	152	4650	20 - 25	409	154	4730	25
55	385	403	152	4670	20 - 25	412	155	4755	25
56	392	405	153	4690	20 - 25	414	156	4780	25
57	399	408	154	4715	20 - 25	416	157	4805	25
58	406	410	155	4740	20 - 25	418	158	4830	25
59	413	410	155	4760	20 - 25	420	159	4855	25
60	420	414	156	4785	20 - 25	422	159	4880	25
61	427	414	156	4805	20 - 25	424	160	4905	25
62	434	418	158	4830	20 - 25	426	161	4930	25
63	441	418	158	4850	20 - 25	429	162	4955	25
64	448	422	159	4875	20 - 25	430	162	4980	25


Добавьте + 6% к стандарту живой массы, если птица взвешивается с кормом в зобе.

Рацион:

- 0-5 недель: 2 800 ккал ОЭ/кг
- 6 -64 недель: 2 650 ккал ОЭ/кг (20°C)



При использовании петуха с цветными курами, придерживайтесь верхней части кривой и табличных данных



Возраст (неделя)

При использовании петуха с цветными курами, придерживайтесь верхней части кривой и табличных данных

Живая масса на голодный желудок, г

1. МЕТОДИКА ВЫРАЩИВАНИЯ

Цель – к 20 неделе получить 8 - 10% однородных по половому развитию петухов для смешивания с половозрелыми курами.

1.1. СТАНДАРТЫ

Максимальная плотность после 4-5 недель выращивания: 4 петуха / м²

КОРМУШКИ

- Желобковые: 10 м на 100 петухов.
- Круглые Ø 35 см: 1 на 8 петухов.

ПОИЛКИ

- Круглые: 1 на 80 петухов.
- Ниппельные: 1 на 10 петухов.

1.2. ОТДЕЛЬНОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ ПЕТУХОВ

Петухи должны выращиваться отдельно от кур и отдельно по породам.

Предпочтительнее в птичнике иметь поперечные перегородки.

Дебикирование желательно осуществить к 9-10 дню, но, если возможно, в суточном возрасте, особенно при выращивании в птичниках открытого типа.

1.3. ПРОГРАММА КОРМЛЕНИЯ

0 - 14 дней: вволю.

14 - 21 дней: отрегулируйте раздачу корма в соответствии со стандартом живой массы.

После 21 дня: придерживайтесь программы ограниченного кормления, контролируя живую массу.

Корм: придерживайтесь рекомендаций для каждого кросса.

1.4. КОНТРОЛЬ ЖИВОЙ МАССЫ

Каждую неделю взвешивайте не менее 60 голов.

1.5. СВЕТОВАЯ ПРОГРАММА

В целом, она такая же, как и для кур. В отдельных случаях, рекомендуется осуществлять световую стимуляцию петухов на 7-10 дней раньше кур. В конце периода выращивания необходимо использовать интенсивность света в зависимости от состояния половой зрелости петухов и кур, а также поведения петухов.

1.6. ПЕРЕВОД

В целях стимуляции половой зрелости, петухов можно переводить на одну неделю раньше кур.

Не переводите незрелых или с пониженной живой массой петухов.

2. УПРАВЛЕНИЕ В ПРОДУКЦИИ

2.1. НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПОВЕДЕНИЕМ СТАДА

Равномерного распределения петухов среди кур можно достичь раздачей зерна во второй половине дня.

Если петухи слишком активны или агрессивны, - проверьте их процент среди кур.

Половая зрелость петухов:

- Если петухи созревают рано, - уменьшите их количество среди кур.
- Если петухи созревают поздно, - смешивайте с курами только половозрелых особей.

2.2. КОНТРОЛЬ ЖИВОЙ МАССЫ

Взвешивайте еженедельно не менее 50 петухов. Регулируйте еженедельную прибавку корма в зависимости от набора живой массы в течении всего продуктивного периода.

Уделяйте особое внимание набору живой массы петухов в первую неделю после смешивания с курами, так как в этот период очень высок риск набора петухом избыточной живой массы, что может стать причиной снижения оплода.

ДРУГИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ HUBBARD

РУКОВОДСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ РОДИТЕЛЬСКИМ СТАДОМ

РУКОВОДСТВО ПО СОДЕРЖАНИЮ КРОССА

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКТИВНОСТИ БРОЙЛЕРА

РУКОВОДСТВО ПО ИНКУБАЦИИ

РУКОВОДСТВО ПО КОРМЛЕНИЮ

ДРУГИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Данные продуктивности, содержащиеся в настоящем руководстве, были получены из результатов исследований на собственных стадах и опытов на стадах наших клиентов. Данные, содержащиеся в настоящем документе, не гарантируют такой же продуктивности при различных условиях кормления, плотности, физического или биологического окружения. Hubbard не делает никаких заявлений относительно точности или полноты информации содержащейся в настоящем документе.

ООО «БАЛТИЗА»

196601, РОССИЯ
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПУШКИН,
УЛ. ГЛИНКИ, Д. 1, КВ. 40
ТЕЛ. +7 812 451 89 91
ТЕЛ. +7 812 451 96 06
ФАКС +7 812 451 41 54
info@baltisa.ru

ASIA

HUBBARD SAS
LE FOEIL – MAUGUERAND – 22800 LE FOEIL –
FRANCE
TEL. + 33-(0)2.96.79.63.70
FAX + 33-(0)2.96.74.04.71
contact.asia@hubbardbreeders.com

E.M.E.A. / BRAZIL

HUBBARD SAS
LE FOEIL – MAUGUERAND – 22800 LE FOEIL –
France
TEL. + 33-(0)2.96.79.63.70
FAX + 33-(0)2.96.74.04.71
contact.emea@hubbardbreeders.com